

KMQ 系列

小型化

RoHS指令
适应品

- 保证 105℃ 2,000 小时。（叠加纹波电流）
- 请注意不属于基板清洗类型。
- 追加新型的 35Vdc、50Vdc。





规格表

项 目	性 能							
工作温度范围	- 40~+ 105℃ (35、50V _{dc})、- 25~+ 105℃ (160~450V _{dc})							
额定电压范围	35、50、160~450V _{dc}							
静电容量容许差	±20% (M) (20℃、120Hz)							
漏电流	I ≤ 3√CV I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、额定电压 (V _{dc}) (20℃、5分值)							
损失角正切值 (tan δ)	额定电压 (V _{dc})	35V		50V		160~250V	315~400V	420、450V
	额定静电容量 (μF)	10,000 > C ≥ 10,000		10,000 > C ≥ 10,000		—	—	—
	tan δ (Max.)	0.30	0.35	0.25	0.30	0.15	0.15	0.20 (20℃、120Hz)
温度特性 (阻抗比 Max右表值)	额定电压 (V _{dc})	35V、50V		160~250V		315~450V		
	Z (- 25℃) / Z (+ 20℃)	4		4		8		
	Z (- 40℃) / Z (+ 20℃)	10		—		— (120Hz)		
耐久性	在105℃环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载额定电压2,000小时后，待温度恢复到20℃进行测量时，应满足以下要求。							
	静电容量变化率	≤ 初始值的 ± 20%						
	损失角正切值	≤ 初始规格值的200%						
	漏电流	≤ 初始规格值						
高温无负荷特性	在105℃环境中，无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃，进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时，应满足以下要求。							
	静电容量变化率	≤ 初始值的 ± 15%						
	损失角正切值	≤ 初始规格值的150%						
	漏电流	≤ 初始规格值						

尺寸图（CE692形）[mm]

● 端子代码：VS（φ22～φ35）：标准品


● 端子代码：LI（φ35）



(注1) 阴极端子的铆钉部网眼刻印。

(注2) 标准规格为「无树脂板」。

产品型号体系



产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 (基板自立型)」。

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 Φ×L(mm)	tanδ	额定纹波 电流 (Arms/ 105℃,120Hz)	产品型号	WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 Φ×L(mm)	tanδ	额定纹波 电流 (Arms/ 105℃,120Hz)	产品型号	
35	4,700	22×25	0.30	1.87	EKMQ350VSN472MP25S	160	1,800	30×40	0.15	2.70	EKMQ161VSN182MR40S	
	5,600	22×25	0.30	2.04	EKMQ350VSN562MP25S		1,800	35×30	0.15	2.70	EKMQ161VSN182MA30S	
	5,600	25.4×25	0.30	2.00	EKMQ350VSN562MQ25S		2,200	30×45	0.15	2.90	EKMQ161VSN222MR45S	
	6,800	22×30	0.30	2.36	EKMQ350VSN682MP30S		2,200	35×35	0.15	2.90	EKMQ161VSN222MA35S	
	6,800	25.4×25	0.30	2.21	EKMQ350VSN682MQ25S		2,700	30×50	0.15	3.10	EKMQ161VSN272MR50S	
	8,200	22×35	0.30	2.65	EKMQ350VSN822MP35S		2,700	35×40	0.15	3.10	EKMQ161VSN272MA40S	
	8,200	25.4×30	0.30	2.49	EKMQ350VSN822MQ30S		3,300	35×50	0.15	3.30	EKMQ161VSN332MA50S	
	8,200	30×25	0.30	2.62	EKMQ350VSN822MR25S		180	390	22×25	0.15	1.30	EKMQ181VSN391MP25S
	10,000	22×40	0.35	3.00	EKMQ350VSN103MP40S	470		22×30	0.15	1.40	EKMQ181VSN471MP30S	
	10,000	25.4×35	0.35	2.88	EKMQ350VSN103MQ35S	560		22×30	0.15	1.50	EKMQ181VSN561MP30S	
	10,000	30×25	0.35	2.90	EKMQ350VSN103MR25S	560		25.4×25	0.15	1.50	EKMQ181VSN561MQ25S	
	12,000	22×50	0.35	3.47	EKMQ350VSN123MP50S	680		22×35	0.15	1.70	EKMQ181VSN681MP35S	
	12,000	25.4×35	0.35	3.15	EKMQ350VSN123MQ35S	680		25.4×30	0.15	1.70	EKMQ181VSN681MQ30S	
	12,000	30×30	0.35	3.25	EKMQ350VSN123MR30S	820		22×40	0.15	2.00	EKMQ181VSN821MP40S	
	12,000	35×25	0.35	3.20	EKMQ350VSN123MA25S	820		25.4×30	0.15	2.00	EKMQ181VSN821MQ30S	
	15,000	25.4×40	0.35	3.61	EKMQ350VSN153MQ40S	820		30×25	0.15	2.00	EKMQ181VSN821MR25S	
	15,000	30×35	0.35	3.78	EKMQ350VSN153MR35S	1,000		22×45	0.15	2.20	EKMQ181VSN102MP45S	
	15,000	35×25	0.35	3.60	EKMQ350VSN153MA25S	1,000		25.4×40	0.15	2.20	EKMQ181VSN102MQ40S	
	18,000	25.4×50	0.35	4.14	EKMQ350VSN183MQ50S	1,000		30×30	0.15	2.20	EKMQ181VSN102MR30S	
	18,000	30×40	0.35	4.30	EKMQ350VSN183MR40S	1,000	35×25	0.15	2.20	EKMQ181VSN102MA25S		
18,000	35×30	0.35	4.10	EKMQ350VSN183MA30S	1,200	25.4×45	0.15	2.30	EKMQ181VSN122MQ45S			
22,000	30×50	0.35	5.00	EKMQ350VSN223MR50S	1,200	30×35	0.15	2.30	EKMQ181VSN122MR35S			
22,000	35×35	0.35	4.64	EKMQ350VSN223MA35S	1,200	35×30	0.15	2.30	EKMQ181VSN122MA30S			
27,000	35×40	0.35	5.37	EKMQ350VSN273MA40S	1,500	25.4×50	0.15	2.50	EKMQ181VSN152MQ50S			
33,000	35×50	0.35	6.00	EKMQ350VSN333MA50S	1,500	30×40	0.15	2.50	EKMQ181VSN152MR40S			
50	2,700	22×25	0.25	1.65	EKMQ500VSN272MP25S	1,500	35×30	0.15	2.50	EKMQ181VSN152MA30S		
	3,300	22×30	0.25	1.92	EKMQ500VSN332MP30S	1,800	30×45	0.15	2.70	EKMQ181VSN182MR45S		
	3,300	25.4×25	0.25	1.76	EKMQ500VSN332MQ25S	1,800	35×35	0.15	2.70	EKMQ181VSN182MA35S		
	3,900	22×30	0.25	2.08	EKMQ500VSN392MP30S	2,200	30×50	0.15	2.90	EKMQ181VSN222MR50S		
	3,900	25.4×25	0.25	2.04	EKMQ500VSN392MQ25S	2,200	35×40	0.15	2.90	EKMQ181VSN222MA40S		
	4,700	22×35	0.25	2.43	EKMQ500VSN472MP35S	2,700	35×50	0.15	3.10	EKMQ181VSN272MA50S		
	4,700	25.4×30	0.25	2.50	EKMQ500VSN472MQ30S	200	390	22×25	0.15	1.31	EKMQ201VSN391MP25S	
	4,700	30×25	0.25	2.29	EKMQ500VSN472MR25S		470	22×30	0.15	1.45	EKMQ201VSN471MP30S	
	5,600	22×40	0.25	2.63	EKMQ500VSN562MP40S		560	22×30	0.15	1.67	EKMQ201VSN561MP30S	
	5,600	25.4×35	0.25	2.61	EKMQ500VSN562MQ35S		560	25.4×25	0.15	1.67	EKMQ201VSN561MQ25S	
	5,600	30×25	0.25	2.80	EKMQ500VSN562MR25S		680	22×40	0.15	1.75	EKMQ201VSN681MP40S	
	6,800	22×50	0.25	3.05	EKMQ500VSN682MP50S		680	25.4×30	0.15	1.75	EKMQ201VSN681MQ30S	
	6,800	25.4×40	0.25	2.94	EKMQ500VSN682MQ40S		820	22×45	0.15	2.04	EKMQ201VSN821MP45S	
	6,800	30×30	0.25	3.30	EKMQ500VSN682MR30S		820	25.4×35	0.15	2.04	EKMQ201VSN821MQ35S	
	6,800	35×25	0.25	2.77	EKMQ500VSN682MA25S		820	30×25	0.15	2.04	EKMQ201VSN821MR25S	
	8,200	25.4×45	0.25	3.60	EKMQ500VSN822MQ45S		1,000	22×50	0.15	2.30	EKMQ201VSN102MP50S	
	8,200	30×35	0.25	3.60	EKMQ500VSN822MR35S		1,000	25.4×45	0.15	2.30	EKMQ201VSN102MQ45S	
	8,200	35×30	0.25	3.60	EKMQ500VSN822MA30S		1,000	30×30	0.15	2.30	EKMQ201VSN102MR30S	
	10,000	25.4×50	0.30	4.00	EKMQ500VSN103MQ50S	1,000	35×25	0.15	2.30	EKMQ201VSN102MA25S		
	10,000	30×40	0.30	4.00	EKMQ500VSN103MR40S	1,200	25.4×50	0.15	2.65	EKMQ201VSN122MQ50S		
10,000	35×30	0.30	4.00	EKMQ500VSN103MA30S	1,200	30×35	0.15	2.65	EKMQ201VSN122MR35S			
12,000	30×50	0.30	4.29	EKMQ500VSN123MR50S	1,200	35×30	0.15	2.65	EKMQ201VSN122MA30S			
12,000	35×35	0.30	4.37	EKMQ500VSN123MA35S	1,500	30×40	0.15	2.80	EKMQ201VSN152MR40S			
15,000	35×40	0.30	4.50	EKMQ500VSN153MA40S	1,500	35×30	0.15	2.80	EKMQ201VSN152MA30S			
18,000	35×50	0.30	5.30	EKMQ500VSN183MA50S	1,800	30×45	0.15	3.08	EKMQ201VSN182MR45S			
160	470	22×25	0.15	1.40	EKMQ161VSN471MP25S	1,800	35×40	0.15	3.08	EKMQ201VSN182MA40S		
	560	22×30	0.15	1.50	EKMQ161VSN561MP30S	2,200	35×45	0.15	3.48	EKMQ201VSN222MA45S		
	680	22×30	0.15	1.70	EKMQ161VSN681MP30S	250	220	22×25	0.15	1.00	EKMQ251VSN221MP25S	
	680	25.4×25	0.15	1.70	EKMQ161VSN681MQ25S		270	22×25	0.15	1.10	EKMQ251VSN271MP25S	
	820	22×35	0.15	2.00	EKMQ161VSN821MP35S		330	22×30	0.15	1.20	EKMQ251VSN331MP30S	
	820	25.4×30	0.15	2.00	EKMQ161VSN821MQ30S		330	25.4×25	0.15	1.20	EKMQ251VSN331MQ25S	
	820	30×25	0.15	2.00	EKMQ161VSN821MR25S		390	22×35	0.15	1.30	EKMQ251VSN391MP35S	
	1,000	22×40	0.15	2.20	EKMQ161VSN102MP40S		390	25.4×25	0.15	1.30	EKMQ251VSN391MQ25S	
	1,000	25.4×35	0.15	2.20	EKMQ161VSN102MQ35S		470	22×40	0.15	1.40	EKMQ251VSN471MP40S	
	1,000	30×25	0.15	2.20	EKMQ161VSN102MR25S		470	25.4×30	0.15	1.40	EKMQ251VSN471MQ30S	
	1,200	25.4×40	0.15	2.30	EKMQ161VSN122MQ40S		470	30×25	0.15	1.40	EKMQ251VSN471MR25S	
	1,200	30×30	0.15	2.30	EKMQ161VSN122MR30S		560	22×45	0.15	1.50	EKMQ251VSN561MP45S	
	1,200	35×25	0.15	2.30	EKMQ161VSN122MA25S		560	25.4×35	0.15	1.50	EKMQ251VSN561MQ35S	
	1,500	25.4×45	0.15	2.50	EKMQ161VSN152MQ45S		560	30×25	0.15	1.50	EKMQ251VSN561MR25S	
	1,500	30×35	0.15	2.50	EKMQ161VSN152MR35S	680	22×50	0.15	1.70	EKMQ251VSN681MP50S		
	1,500	35×30	0.15	2.50	EKMQ161VSN152MA30S	680	25.4×40	0.15	1.70	EKMQ251VSN681MQ40S		
	1,800	25.4×50	0.15	2.70	EKMQ161VSN182MQ50S	680	30×30	0.15	1.70	EKMQ251VSN681MR30S		

◆标准品一览表

WV (V _{dc})	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tanδ	额定纹波 电流 (Arms/ 105℃, 120Hz)	产品型号
250	680	35×25	0.15	1.70	EKMQ251VSN681MA25S
	820	25.4×45	0.15	2.00	EKMQ251VSN821MQ45S
	820	30×35	0.15	2.00	EKMQ251VSN821MR35S
	820	35×30	0.15	2.00	EKMQ251VSN821MA30S
	1,000	30×40	0.15	2.20	EKMQ251VSN102MR40S
	1,000	35×30	0.15	2.20	EKMQ251VSN102MA30S
	1,200	30×45	0.15	2.30	EKMQ251VSN122MR45S
	1,200	35×35	0.15	2.30	EKMQ251VSN122MA35S
	1,500	35×45	0.15	2.50	EKMQ251VSN152MA45S
	1,800	35×50	0.15	2.70	EKMQ251VSN182MA50S
315	150	22×25	0.15	0.82	EKMQ3B1VSN151MP25S
	180	22×30	0.15	0.90	EKMQ3B1VSN181MP30S
	220	22×30	0.15	1.00	EKMQ3B1VSN221MP30S
	220	25.4×25	0.15	1.00	EKMQ3B1VSN221MQ25S
	270	22×35	0.15	1.10	EKMQ3B1VSN271MP35S
	270	25.4×30	0.15	1.10	EKMQ3B1VSN271MQ30S
	330	22×45	0.15	1.20	EKMQ3B1VSN331MP45S
	330	25.4×35	0.15	1.20	EKMQ3B1VSN331MQ35S
	330	30×25	0.15	1.20	EKMQ3B1VSN331MR25S
	390	22×45	0.15	1.30	EKMQ3B1VSN391MP45S
	390	25.4×40	0.15	1.30	EKMQ3B1VSN391MQ40S
	390	30×30	0.15	1.30	EKMQ3B1VSN391MR30S
	390	35×25	0.15	1.30	EKMQ3B1VSN391MA25S
	470	25.4×45	0.15	1.40	EKMQ3B1VSN471MQ45S
	470	30×35	0.15	1.40	EKMQ3B1VSN471MR35S
	470	35×25	0.15	1.40	EKMQ3B1VSN471MA25S
	560	25.4×50	0.15	1.50	EKMQ3B1VSN561MQ50S
	560	30×40	0.15	1.50	EKMQ3B1VSN561MR40S
	560	35×30	0.15	1.50	EKMQ3B1VSN561MA30S
	680	30×45	0.15	1.70	EKMQ3B1VSN681MR45S
680	35×35	0.15	1.70	EKMQ3B1VSN681MA35S	
820	30×50	0.15	2.00	EKMQ3B1VSN821MR50S	
820	35×40	0.15	2.00	EKMQ3B1VSN821MA40S	
1,000	35×45	0.15	2.30	EKMQ3B1VSN102MA45S	
350	120	22×25	0.15	0.75	EKMQ351VSN121MP25S
	150	22×30	0.15	0.82	EKMQ351VSN151MP30S
	180	22×30	0.15	0.90	EKMQ351VSN181MP30S
	180	25.4×25	0.15	0.90	EKMQ351VSN181MQ25S
	220	22×35	0.15	1.00	EKMQ351VSN221MP35S
	220	25.4×30	0.15	1.00	EKMQ351VSN221MQ30S
	270	22×40	0.15	1.10	EKMQ351VSN271MP40S
	270	25.4×30	0.15	1.10	EKMQ351VSN271MQ30S
	270	30×25	0.15	1.10	EKMQ351VSN271MR25S
	330	22×45	0.15	1.20	EKMQ351VSN331MP45S
	330	25.4×40	0.15	1.20	EKMQ351VSN331MQ40S
	330	30×30	0.15	1.20	EKMQ351VSN331MR30S
	390	25.4×45	0.15	1.30	EKMQ351VSN391MQ45S
	390	30×35	0.15	1.30	EKMQ351VSN391MR35S
	470	25.4×50	0.15	1.40	EKMQ351VSN471MQ50S
	470	30×35	0.15	1.40	EKMQ351VSN471MR35S
	470	35×30	0.15	1.40	EKMQ351VSN471MA30S
	560	30×45	0.15	1.50	EKMQ351VSN561MR45S
	560	35×35	0.15	1.50	EKMQ351VSN561MA35S
	680	30×50	0.15	1.70	EKMQ351VSN681MR50S
680	35×40	0.15	1.70	EKMQ351VSN681MA40S	
820	35×45	0.15	1.90	EKMQ351VSN821MA45S	
400	100	22×25	0.15	0.70	EKMQ401VSN101MP25S
	120	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
	270	22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
400	270	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
	270	22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
	270	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	270	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
	270	22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
	400	270	22×30	0.15	0.75
150		22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
150		25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
180		22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
180		25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
220		22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
220		25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
220		30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
270		22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
270		22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
270		22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
150		22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
150		25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
180		22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
180		25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
220		22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
220		25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
220		30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
270		22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
400		270	22×30	0.15	0.75
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
	270	22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
	270	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	270	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
	270	22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
	400	270	22×30	0.15	0.75
150		22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
150		25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
180		22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
180		25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
220		22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
220		25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
220		30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
270		22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
270		22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
270		22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
150		22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
150		25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
180		22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
180		25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
220		22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
220		25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
220		30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
270		22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
400		270	22×30	0.15	0.75
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
	270	22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
	270	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	270	22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
	270	22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
	400	270	22×30	0.15	0.75
150		22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
150		25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
180		22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
180		25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
220		22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
220		25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
220		30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
270		22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
270		22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
270		22×30	0.15	0.75	EKMQ401VSN121MP30S
150		22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
150		25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
180		22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
180		25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
220		22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
220		25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
220		30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S
270		22×50	0.15	1.22	EKMQ401VSN271MP50S
400		270	22×30	0.15	0.75
	150	22×30	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MP30S
	150	25.4×25	0.15	0.88	EKMQ401VSN151MQ25S
	180	22×35	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MP35S
	180	25.4×30	0.15	0.95	EKMQ401VSN181MQ30S
	220	22×45	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MP45S
	220	25.4×35	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MQ35S
	220	30×25	0.15	1.10	EKMQ401VSN221MR25S

KMQ 系列

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	10k	50k
35, 50V _{dc}	0.95	1.00	1.03	1.05	1.08	1.08
160~250V _{dc}	0.81	1.00	1.17	1.32	1.45	1.50
315~450V _{dc}	0.77	1.00	1.16	1.30	1.41	1.43

※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热、温度上升而老化，每升温 5℃寿命减少一半。
要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。